

Biltemafjädrar

2015-11-18

OBS!

- Jag kan inte garantera att uppmätningarna och beräkningarna nedan stämmer.
- Dubbelkolla alltid måtten själv för den/de fjädrar du tänkt använda.
- Långt ifrån alla fjädrar i denna tabell finns kvar i Biltemas sortiment.

Art.nr. (med bild- länk)	Aktiva varv	Totalhöjd [mm]	Ytter- diameter [mm]	Trådtjocklek [mm]	Fjäder- konstant [N/mm]	Bilmodell	Årsmodell
67-300	5,5	455	165	14	19,5	Volvo 240 fram	-75
67-301	7,5	405	130	14	31,6	Volvo 140/240 bak	73-74
67-302	6,5	345	133	11	11,9	Volkswagen Golf fram	80-83
67-303	9	350	100	10	14,7	Volkswagen Golf bak	80-83
67-304	6,5	380	140	14	28,4	Saab 99/900 fram	79-93
67-305	7	315	115	15	69,5	Saab 90/900/99 sedan bak	79-93
67-306	3,5	350	164	13	22,8	Opel Ascona fram	
67-307	7	300	118	16	84,8	Saab 99/900 bak förstärkt	79-93
67-308	6	365	140	12	15,8	Volkswagen Golf/Jetta fram	84-8.91
67-309	7,5	425	130	12	16,2	Volvo 140/240 bak	73-
67-310	5	405	132	11	15,9	Ford Sierra fram	5.84-
67-311	7,5	420	129	14	32,4	Volvo 245 bak	-75
67-313	4	260	107	12	58,1	Ford Escort Combi-coupe	5.84-90
67-315	6,5	380	123	13	31,7	Volvo 740/940 bak förstärkt	
67-317	4,5	335	139	17	98,3	MB W115/W123 bak förstärkt	
67-318	3	350	126	11	30,9	Volvo 340 fram	
67-319	4,5	380	125	13	43,4	VOLVO 745/945 BAK	
67-320	3	335	132	12	38,5	Volvo 340	
67-321	2,5	365	124	11	39,0	Mazda 323 bak	
67-322	2,5	390	169	14	39,7	Volvo 740 , 940	-85
67-323	6,5	405	122	12	23,0	Volvo 740/940 bak	
67-324	5,5	360	110	10	17,5	Ford Escort kombi	
67-325	5	350	110	10	19,2	Volkswagen Golf II	84-8.91
67-326	6,5	460	115	15	74,9	Mercedes 123-serien 4-cyl, 6-cyl	76-85

Biltemafjädrar

2015-11-18

OBS!

- Jag kan inte garantera att uppmätningarna och beräkningarna nedan stämmer.
- Dubbelkolla alltid måtten själv för den/de fjädrar du tänkt använda.
- Långt ifrån alla fjädrar i denna tabell finns kvar i Biltemas sortiment.

Art.nr. (med bild- länk)	Aktiva varv	Totalhöjd [mm]	Ytter- diameter [mm]	Trådtjocklek [mm]	Fjäder- konstant [N/mm]	Bilmodell	Årsmodell
67-327	4,5	360	140	16	73,4	MB W123 bak	
67-328	3,5	380	142	12	25,9	Volkswagen Passat Sedan/Variant	88-6.92
67-329	4	305	144	17	98,0	Ford Scorpio	86-1.92
67-330	2,5	330	139	12	38,9	Opel Kadett E Sedan/Caravan 1,6	85-8.91
67-331	4	300	135	15	70,4	Ford Sierra bak	
67-332	3	430	180	13	19,7	Audi 100	85-11.90
67-333	7,5	370	100	10	17,6	Volkswagen Jetta bak	
67-334	3,5	435	157	12	18,7	Ford Scorpio 4-cyl	86-1.92
67-335	3	310	146	16	95,6	Ford Sierra kombi	
67-336	4,5	335	107	10	23,4	Ford Escort Combi/Combi-coupe , Orion	4.86-90
67-337	6	395	121	13	36,3	Opel Record	
67-338	4	360	142	12	22,7	Audi 80 fram	
67-339	5	305	113	15	103,4	Saab 99/900 bak	
67-340	4	365	144	12	21,7	Audi 80 1.6/1.8	9.86-8.91
67-341	2	390	121	12	77,0	Volvo 740 , 940	-85
67-342	3	350	137	12	34,0	Opel Vectra fram	
67-343	2	225	153	13	50,0	Opel Kadett E Sedan 1.2/1.3/1.6	85-8.91
67-345	3	305	129	14	81,0	Ford Sierra 2.0, Sierra Sedan 4-cyl	89-, 82-
67-346	4	410	136	11	18,0	Ford Sierra 2,0	-89
67-347	4	250	139	14	47,3	BMW 316/320/323/325 E30	11.82-91
67-348	3	430	184	14	25,1	Audi 100	80-11.90
67-349	5	340	110	10	19,2	Volkswagen Jetta bak	
67-350	5,5	350	151	13	19,0	Mazda 323	86-5.89
67-351	3,5	270	152	17	93,3	Opel Omega Sedan 1,8/2,0	86-3.94

Biltemafjädrar

2015-11-18

OBS!

- Jag kan inte garantera att uppmätningarna och beräkningarna nedan stämmer.
- Dubbelkolla alltid måtten själv för den/de fjädrar du tänkt använda.
- Långt ifrån alla fjädrar i denna tabell finns kvar i Biltemas sortiment.

Art.nr. (med bild- länk)	Aktiva varv	Totalhöjd [mm]	Ytter- diameter [mm]	Trådtjocklek [mm]	Fjäder- konstant [N/mm]	Bilmodell	Årsmodell
67-352	3	350	137	12	34,0	Volkswagen jetta fram	
67-353	3	275	155	15	59,1	Opel Omega Sedan 1,8/2,0	86-3.94
67-354	3,5	410	136	11	20,6	Ford Sierra fram	
67-355	2	225	169	14	49,6	Opel Ascona 1,6/1,8	7.82-88
67-356	4	385	148	13	27,9	Audi 80 fram	
67-357	2	230	168	13	36,9	Opel Vectra 1,4/1,6/1,8/2,0 bak	88-95
67-358	7,5	400	110	13	40,1	Mercedes 190/190D/190E 2,3 fram	83-92
67-361	3,5	285	110	12	60,5	Ford Orion bak	6.83-90
67-363	3	360	131	11	27,2	BMW 520/525 E28 bak	7.81-87
67-365	8,5	335	100	13	49,1	Mercedes 190/190D/190E 2,3 bak	83-92
67-367	8	395	120	13	28,0	Mercedes 190/190D/190E 2,3 bak	83-92
67-370	4,5	375	150	13	23,7	Audi 80 1,6/1,8/2,0/2,3	-92
67-371	3,5	335	175	15	34,0	Audi 100 2,0/2,3 fram	-91
67-372	4,5	365	132	13	36,2	Audi A4 1,8/1,9TDI/2,4i fram	95-01
67-373	4	370	148	14	38,4	Ford Scorpio 2,0	92-94
67-374	3,5	410	170	13	20,3	Ford Mondeo 1,6/1,8/2,0 fram	93-96
67-375	4	310	150	13	26,7	Hyundai Accent 1,3/1,5 fram	94-97
67-376	10	375	111	14	40,5	Mercedes W202 C180	94-95
67-377	11	380	110	15	51,6	Mercedes W202 C200/C220	94-95
67-378	12	425	110	15	47,3	Mercedes 124-serien 200D/200E/220E/230E fram	86-95
67-379	11,5	435	110	15	49,4	Mercedes 124-serien 200E /220E/250D 5-6- cyl/300D 5-6-cyl fram	86-95
67-380	11	440	110	15	51,6	Mercedes 124-serien 250D/300D 5-6-cyl	86-95

Biltemafjädrar

2015-11-18

OBS!

- Jag kan inte garantera att uppmätningarna och beräkningarna nedan stämmer.
- Dubbelkolla alltid måtten själv för den/de fjädrar du tänkt använda.
- Långt ifrån alla fjädrar i denna tabell finns kvar i Biltemas sortiment.

Art.nr. (med bild- länk)	Aktiva varv	Totalhöjd [mm]	Ytter- diameter [mm]	Trådtjocklek [mm]	Fjäder- konstant [N/mm]	Bilmodell	Årsmodell
67-381	3,5	330	131	11	23,3	Opel Astra 1,4/1,6 fram	92-98
67-383	4	340	137	12	25,5	Opel Vectra 2,0/GT 2,0 16V fram	88-95
67-384	4,5	425	155	13	21,3	Renault R19 1,4/1,7/1,8 fram	89-95
67-384	4,5	425	155	13	21,3	Renault R19 1,4/1,7/1,8 fram	89-95
67-385	3,5	375	145	12	24,2	Renault Clio 1,2/1,4 fram	91-98
67-386	3,5	360	165	14	30,7	Renault Megane 1,4/1,6 fram	-96
67-386	3,5	360	165	14	30,7	Renault Megane 1,4/1,6 fram	-96
67-387	3,5	405	170	14	27,8	Renault Laguna 1,8/1,9/2,0 fram	-94
67-388	3,5	310	145	13	34,1	Renault Twingo	-93
67-395	3,5	360	165	13	22,3	Volvo 400-ser fram	86-96
67-395	4,5	360	167	13	16,7	Volvo 400-ser fram	86-96
67-396	3,5	420	170	14	27,8	Volvo S40 /V40 fram	96-5.99
67-397	5	380	145	12	16,9	BMW 316/318/320 E30	11.82-91
67-398	5	375	145	12	16,9	BMW 320/323/325 E30 fram	11.82-91
67-399	5,5	345	140	13	24,4	BMW 520/525 E28	7.81-87
67-443	3	400	129	11	28,6	Mazda 626 (100-135) bak	
67-447	4,5	370	112	12	44,3	Volkswagen Jetta II, Passat Sedan, Passat Variant bak	84-8.91, 82-88, 82-85
67-501	8	370	105	12	31,0	Audi 80 1,6/1,8/2,0/2,3 bak	-92
67-502	6	340	120	13	37,4	Audi 100 2,0/2,3	-91
67-503	7	395	110	11	20,7	Audi A4 1,8/1,9TDI/2,4i bak	95-01
67-504	5	330	130	14	47,3	Ford Scorpio 2,0 bak	92-94
67-505	5,5	365	120	12	28,8	Ford Mondeo 1,6/1,8/2,0	93-96
67-507	8	315	99	13	54,0	Mercedes W202 200D/C180 bak	94-95

Biltemafjädrar

2015-11-18

OBS!

- Jag kan inte garantera att uppmätningarna och beräkningarna nedan stämmer.
- Dubbelkolla alltid måtten själv för den/de fjädrar du tänkt använda.
- Långt ifrån alla fjädrar i denna tabell finns kvar i Biltemas sortiment.

Art.nr. (med bild- länk)	Aktiva varv	Totalhöjd [mm]	Ytter- diameter [mm]	Trådtjocklek [mm]	Fjäder- konstant [N/mm]	Bilmodell	Årsmodell
67-508	8	320	100	14	72,6	Mercedes W202 C200/C220 bak	94-95
67-509	7,5	345	100	14	77,4	Mercedes 124-serien 200D/200E/220E/230E/250D 5-6-cyl/300D 5-6-cyl bak	86-95
67-511	6	345	110	10	16,0	Volkswagen Golf III bak	92-97
67-512	7	335	110	10	13,7	Volkswagen Golf GTI 2,0 bak	92-97
67-513	9	400	110	13	33,4	Volkswagen Passat bak	93-96
67-514	8,5	335	95	10	18,4	Volkswagen Polo	80-94
67-515	3,5	420	155	14	37,6	FORD MONDEO FRAM	
67-516	4	320	145	16	73,4	Ford Sierra Combi 2,0 bak	-89
67-518	5,5	340	110	11	26,4	Hyundai Accent 1.3/1.5	95-00
67-520	5	380	155	13	19,2	Hyundai Accent 1.3/1.5	95-00
67-521	2,5	235	142	13	51,2	Opel Vectra GT 2,0 16V bak	90-94
67-522	7,5	400	100	10	17,6	Renault Twingo 1.2	94-97
67-523	5	405	145	12	16,9	Volkswagen Golf III 1,4/1,8 fram	92-94
67-524	5,5	335	143	14	31,3	Volkswagen Golf III 1,4/1,8 fram	92-94
67-525	7	405	115	13	37,0	Volkswagen Passat Variant bak	88-6.92
67-526	5	380	145	12	16,9	Volkswagen Passat 1,6/1,8/2,0 fram	93-96
67-527	5,5	410	136	12	19,0	Volkswagen Polo	80-94
67-528	5,5	450	170	14	17,7	Volvo 240 Turbo/GLT	81-85
67-529	5,5	450	165	14	19,5	Volvo 240 2.3	87-93
67-530	5,5	465	165	13	14,2	Volvo 240 2.4 fram	81-88
67-531	4,5	315	126	11	20,6	Volvo 440 1.8	90-96
67-532	9	400	100	10	14,7	VOLVO S/V 40 BAK	

Biltemafjädrar

2015-11-18

OBS!

- Jag kan inte garantera att uppmätningarna och beräkningarna nedan stämmer.
- Dubbelkolla alltid måtten själv för den/de fjädrar du tänkt använda.
- Långt ifrån alla fjädrar i denna tabell finns kvar i Biltemas sortiment.

Art.nr. (med bild- länk)	Aktiva varv	Totalhöjd [mm]	Ytter- diameter [mm]	Trådtjocklek [mm]	Fjäder- konstant [N/mm]	Bilmodell	Årsmodell
67-535	2	405	103	11	90,4	BMW E39 bak	-96
67-536	2	370	104	12	128,0	BMW E34 bak	88-95
67-537	9	345	106	13	37,9	BMW E34	92-97
67-538	6,5	340	105	10	17,3	Ford Fiesta bak	95-01
67-539	9	350	100	10	14,7	Ford Escort bak	92-94
67-540	9	355	100	10	14,7	Ford Escort bak	95-01
67-541	7,5	345	100	14	77,4	Mercedes W210 bak	95-03
67-542	7	335	100	14	83,0	Mercedes W203 bak	
67-544	2,5	315	160	13	34,6	Nissan Primera bak	90-95
67-545	5	280	115	12	36,5	Nissan Primera bak	96-02
67-547	5	350	110	11	29,0	Volkswagen Golf IV bak	97-03

20200310-0021